

## **CARTIJOINT**

**Emulsión Gel**

**Tubo de 50g**

**con glucosaminglucanos (GAGs) y extracto de *Boswellia serrata***

### **Información del producto**

CARTIJOINT es una preparación tópica constituida por ácido hialurónico y condroitín sulfato, polímeros que tienen una afinidad particular por el agua, y el extracto de *Boswellia serrata*. Gracias a las propiedades de sus componentes, CARTIJOINT es capaz de atraer y retener el agua de las moléculas, reduciendo de esta manera el fluido en el espacio extracelular, el cual es un componente principal en el edema (fluido extravascular compuesto por suero, plasma, sangre). La absorción del edema trae como resultado la reducción de la hinchazón, inflamación y el dolor, y la presencia del extracto de *Boswellia serrata* ejerce un efecto calmante dando la sensación de alivio y bienestar.

### **Composición**

Ingredientes principales: GAGs 0,5 %, (condroitín sulfato, sal de sodio 0,25 %, ácido hialurónico, sal de sodio 0,25 %) y extracto de *Boswellia serrata* 3 %.

Otros ingredientes: Agua purificada, dicaprilil éter, glicerol, estearato de glicerilo, PEG-100 estearato, etanol, copolímero de acrilildimetiltaurato de amonio/VP, 1,2-hexanodiol, caprilil glicol, alcohol cetosteárico, etoxidiglicol, dimeticona, goma xanthan, benzoato de sodio, sorbato de potasio, ácido etilendiamino-tetraacético, sal disódica, lecitina, tocoferol, ascorbil palmitato, ácido cítrico.

### **Indicación**

CARTIJOINT emulsión gel está indicado en el tratamiento del edema localizado, causado por un hematoma, trauma, esguince o contusión. Debido a las propiedades hidrofílicas y calmantes de sus ingredientes, facilita el proceso natural de absorción del edema en los tejidos blandos y mejora los síntomas de dolor en el área afectada.

### **Posología**

Aplice CARTIJOINT tres o cuatro veces al día sobre el área afectada, masajeando suavemente hasta su completa absorción. CARTIJOINT emulsión gel no es grasoso y no mancha.

### **Contraindicaciones**

Personas con hipersensibilidad a alguno de los ingredientes del producto.

### **Advertencias y precauciones**

La emulsión gel se debe aplicar sobre la piel limpia y lejos de los ojos.

No usar el producto después de doce meses de la primera apertura del tubo.

No usar el producto si el estuche está abierto o dañado.

Cierre el tubo cuidadosamente después de cada aplicación.

No usar después de la fecha de caducidad impresa en el estuche.

La fecha de caducidad hace referencia al almacenamiento apropiado del producto en su envase original.

Al terminar el tubo, deséchelo siguiendo la pauta nacional de eliminación de residuos.

No usar el producto junto con jabones/o detergentes que contengan sales de amonio cuaternario.

Consulte con su médico, si no ha experimentado ninguna mejoría dentro de los primeros 15 días de tratamiento.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### Efectos secundarios

No se han comunicado efectos adversos con productos tópicos que contengan mezcla de glucosaminglucanos (condroitín sulfato y ácido hialurónico) y extracto de *Boswellia serrata*.

### Almacenamiento

CARTIJOINT debe ser almacenado en su empaque original, y a una temperatura máxima de 25°C. No congelar.

### Presentación

Caja de cartón con un tubo de 50 g de emulsión gel.  
El prospecto de uso está incluido en el estuche.

### Fabricante

FIDIA Farmaceutici S.p.A.  
Via Ponte della Fabbrica, 3/A  
35031 Abano terme (Padova), Italia



Fecha de la última revisión del prospecto: Junio 2015



Meses después de la primera apertura del envase



Consultar el prospecto



Utilizar antes del



Lote



No utilizar si el envase está dañado



Limitación de temperatura



Fabricante