

CartiJoint[®] FORTE

Complemento alimenticio a base de
Glucosamina clorhidrato
Condroitin sulfato
Bio-Curcumin BCM-95[®]

Para una correcta movilidad y funcionamiento de las articulaciones son fundamentales dos factores: una arquitectura ósea y una estructura del cartílago articular normales ⁽¹⁾.

La glucosamina y la condroitina están presentes en la composición del cartílago articular.

Indicaciones

CartiJoint[®] FORTE contiene glucosamina clorhidrato, condroitín sulfato y Bio-Curcumin BCM-95[®], extracto natural de *Curcuma longa* de alta biodisponibilidad titulado al 95% en **curcuminoides**, sustancias de acción antioxidante. Bio-Curcumin BCM-95[®] favorece el mantenimiento de la función articular.

Modo de administración

Dosis diaria recomendada: 1 comprimido al día. Se aconseja una toma regular de **CartiJoint[®] FORTE** (2-3 meses). Consulte con su médico la duración del tratamiento.

Tomar el comprimido sin masticar acompañado de un vaso de agua, antes o después de las comidas.

Se recomienda a las personas con molestias digestivas que tomen el comprimido después de las comidas.

Presentación

Estuche con 20 comprimidos recubiertos con película en dos blísteres de 10 comprimidos cada uno.

Advertencias

Conservar protegido de la luz en un lugar fresco y seco.

La fecha de caducidad se refiere al producto correctamente conservado, en el estuche íntegro.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y de un modo de vida sano.

Mantener el producto fuera del alcance y de la vista de los niños.

No sobrepasar la dosis diaria aconsejada.

La glucosamina se obtiene a partir de crustáceos por lo que se recomienda utilizar con precaución en personas con alergia conocida a éstos.

(1) S. Todesco, P.F. Gambari y L. Punzi "Malattie Reumatiche" 2007 4ª edición (2):5-14